ENDOMETRIYAL PATOLOGIYADAN KELIB CHIQQAN BEPUSHTLIKNI TASHXISLASH VA DAVOLASHDA GISTEROREZEKTOSKOPIYANING ROLI .

Oblaqulova Sevara Tolibjon qizi
Toshkent Tibbiyot akademiyasi Radiologiya yo'nalishi 2- bosqich klinik ordinatura talabasi .
Toshkent shahar , Olmazor tuman , Farobiy ko'chasi 2. Tel .raqam + 998-78-1507825. Email : info@tma.uz

Dolzarbligi . Endometrial patologiyalar ayollarning bepushtlik holatlarining 10-15 foizida bepushtlikning sababi bo'lib, boshqa omillar bilan birgalikda 50% hollarda uchraydi [1-5].Endometrial patologiya-bu etiologiya va patogenezda bir-biridan farq qiladigan bir nechta kasalliklarni o'z ichiga olgan umumiy tushuncha: bachadon submukoz va intersitsial miomasi, adenomioz, surunkali endometrit, endometrial giperplastik jarayonlar va endometrial sinexiya [6-10]. Gisterorezektoskopiya turli endometriyal patologiyalarni davolashning kam invaziv jarrohlik usuli hisoblanadi .

Materiallar va usullar . Tadqiqotga 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan 80 nafar bepusht ayol kiritilgan. Asosiy guruhga 26 ta endometrial sinexiya (1- guruh) va 34 ta endometrial polipli bemorlar (II guruh) kirdi. Nazorat guruhi 20 nafar sog'lom ayoldan iborat edi. Barcha bemorlarga klinik-laboratoriya, gistomorfologik va instrumental tadqiqotlar o'tkazildi.

Natijalar .Ma'lumotlar M±m shaklida taqdim etildi. $p<0,05$ ga mos keladigan statistik jihatdan muhim farq olindi. 1-guruhda 21 ayol (61,7%) va 2-guruhda 18 ayol (69,2%) (rasmga qarang) homiladorlik davrida hayz tsikli va tana vaznining tiklanishini ko'rsatdi. Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, gisterorezektoskopiya endometrial patologiyadan kelib chiqqan bepushtlik tashxisi bilan bir vaqtda ularni butunlay yo'q qilishga yordam beradi, bu esa bemorlarda homiladorlik darajasining 2,1 baravar oshishiga olib keladi.

Xulosa . Ushbu tadqiqotning iqtisodiy samaradorligiga Endometriyal patologiya bilan bog'liq bepushtlikning 2,2 baravar kamayishi va reproduktiv funktsiyani tiklashning 2,1 baravar ko'payishi hisobiga erishildi. Shunday qilib, Endometriyal patologiya bilan bog'liq bepushtlikni davolashda histerorezektoskopiyadan foydalanish ushbu patologiyalarni bir vaqtning o'zida tashxislash va yo'q qilish orqali ayollarda homiladorlik darajasining 83,4% ga oshishiga olib keladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Adamyan L. V. – 2011. - Jild 17(1). 35-40 betlar.2. Abashidze A. A. bepushtlikning tuzilishi. Nimani unutmaslik kerak / / umumiy amaliyot shifokori qo'llanmasi. – 2014. – № 4. 81-84 betlar. 3. Belyakin S. A. ginekologik kasalliklarni davolashda Histerorezektoskopiya / / harbiy tibbiyot jurnali. – 2011. – №9. 59-61-betlar.

© Ushbu material Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) litsenziyasi asosida tarqatiladi.